



HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci
Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: <http://www.helago-cz.cz>

**BIO100CYTO - Biologický bezpečnostní
box, třída 2 - BIO100 CYTO**
Objednací kód: **1503.BIO100CYTO**



Cena bez DPH	192.700,00 Kč
Cena s DPH	233.167,00 Kč

Parametry

Vnitř. rozměry (š×h×v)	950 × 645 × 660 mm
Popis	Biologický bezpečnostní box třídy II o šířce 1000 mm
Vnější rozměry (š×h×v)	1040 × 790 × 2069 mm
Informace o ceně	Cena je bez dopravy a validace
Množstevní jednotka	ks

Biologický bezpečnostní box třídy II o šířce 1000 mm (BIO100 CYTO - A2) přizpůsobený k práci v oblasti cytostatiky.

Specifikace

- Vertikální laminární proudění vzduchu
- 3 HEPA filtry s účinností 99,995% pro MPPS
- Výstupní uhlíkový filtr v souladu s DIN 12980
- Mikroprocesorový ovládací systém s dotykovou obrazovkou v Polštině/Angličtině
- Automatická kompenzace filtru zajišťuje konstantní a bezpečnou rychlost proudění vzduchu uvnitř boxu
- Hodinový časovač provozu boxu a UV lampy
- Regulované proudění vzduchu
- Ovládací panel se snadnou obsluhou - optické a akustické signály
- Větráčky s nízkou provozní hladinou hluku pod 56 dB
- Přední okénko je vyrobeno z dvojitého tvrzeného skla bez rámu, sklon 8°, sklo lze elektronicky zvedat a posouvat dolů s možností kompletního uzavření pracovního prostoru
- Rozdělená pracovní deska (3 autoklávovatelné desky) z nerezové oceli
- Vnitřní pracovní prostor z nerezové oceli
- Napevno namontovaná UV lampa v horní části pracovního prostoru chráněna před omylným spuštěním během provozu
- Bílé osvětlení o svítivosti min. 1200 lux
- Boky pracovního prostoru s průzory
- Dvě zásuvky v pracovním prostoru
- Odnímatelná opěrka
- Rám s uzamykatelnými kolečky
- Zdroj napájení 230 V / 60 Hz

Standardní vybavení biologického bezpečnostního boxu, třída 2 CYTO

- Dodatečná lampa nad pracovním povrchem
- UV germicidní lampa
- Zásuvky v pracovním prostoru
- Základová deska pod laminárním boxem