HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz

PP00350 - Dítě STAT

Objednací kód: **4107.PP00350**

Informace o ceně na vyžádání

Parametry	
Provedení	Figurína novorozence
Množstevní jednotka	ks

Základní pacientský simulátor STAT Baby simuluje 9měsíčního pacienta.

Vlastnosti a funkce:

- Zavedení hrudní trubice na obou stranách
- Defibrilace s úrovní výboje 2-4 Jouly na kilogram
- Zavedení ET trubice
- Péče o výživovou trubici
- Zavedení Foleyho katétru (ženský)
- Intramuskulární a subkutánní injekční místa
- Noha pro intraoseální techniky
- Zavádění LMA
- Zásobník na tekutiny pro zavedení nazogastrické trubice
- Periferní intravenózní místo na ruce a chodidle
- PICC kanyla
- Pneumotorax
- Rektální podávání léků
- 6 pulzních míst (2 brachiální, 2 femorální, 2 karotická)
- Otok jazyka a laryngospasmus

Sada obsahuje sadu pro výměnu žil pro nácvik IV technik, náhradní kosti pro nohu na intraoseální techniky (12), vložky pro pneumotorax (4), EKG simulátor s defibrilačními adaptéry, pulzní mačkací balónek, zásobníkové sáčky, prášek pro výrobu krve, dvě sady náhradních kůží paže a nohy, stříkačky (2) a přenosná taška.

Obsažené doplňky:

- Simulátor 4svodového EKG

Dovednostní sady:

- Pokročilá intubační hlava
- Otok jazyka
- Laryngospasmus
- Možnost zavedení LMA a ET, OPA, NPA, LT
- 3 páry pulzních míst (karotické, brachiální, femorální, plus levé radiální)
- 3 místa pro intravenózní techniky (antekubitální na pravé straně, dorzální část ruky a levá saféna na noze)
- Místo pro PICC kanylu na pravé ruce
- Noha pro nácvik intraoseálních technik na pravé straně
- Monitorování 4svodového EKG (včetně EKG simulátoru specifického pro simulovanou věkovou skupinu)
- Defibrilace (k dispozici jsou tréninkové kabely s kapacitou 20 až 360 joulů, které nahrazují funkci přenosu do bezdotykových elektrod)
- Dekomprese hrudníku (místa na obou stranách bez poškození figuríny, podložky pro výměnu)
- Zavedení hrudní trubice (levé midaxilární místo, nátok tekutiny po zavedení)
- Močová katetrizace (nátok tekutiny po zavedení)
- Rektální podávání léčiv