

**Díleňský stůl 1 500 × 1 300 × 700 - 920 -  
výška stavitelná centrálně klikou, 4x svěrák  
truhlářský čelně**

Objednací kód: **8008.1108101-HK**



**Nastavitelná výška 700 - 920 mm**

Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Rozměry [mm]

Výška

1 500 × 1 300 × 700 - 920

Centrálně stavitelná (klikou)

Vybavení	4x svěrák truhlářský, čelně umístěné
Pracovní místa	4
Množstevní jednotka	ks

**Certifikovaný (GS certifikát)** univerzální dílenský stůl pro mnohostranné využití s možností nastavení výšky pracovní plochy. Nastavení výšky se provádí centrálně pomocí kliky.

- pracovní plocha buková spárovka tl. 45 mm, podélné strany zesíleny na 100 mm
- kovové nohy ocelový profil 60 x 60 mm, povrchová úprava komaxit, výšková rektifikace v protiskluzové úpravě
- 4x truhlářský svěrák, snadná demontáž a možnost uložení do podnože, svěráky jsou umístěny na kratších stranách stolu blíže k čelní hraně
- na čelisti svěráku vrstva Variogrip pro neklouzavé upnutí obrobků, lze doplnit o protikus ze stejného materiálu



Variogrip vložka - protikus k čelisti

- 2x hliníkový vodící profil (vždy po celé delší straně stolu) pro upnutí dalších doplňků jako například:
  - podložka posuvná pod svěrák kovový
  - podložka posuvná pro řezání lupínkovou pilou
  - podložka posuvná na pokosník
  - podložka posuvná na menší elektrickou pilu
  - doraz posuvný pro fixaci obrobku upnutého do truhlářského svěráku



Dílenský svěrák s podložkou



Pro řezání lupínkovou pilou



Pokosník



Posuvný doraz

- Vše rychle zafixované pomocí rychloupínáků na libovolném místě
- Možnost doplnění o boxy se základním nářadím pro práce s dřevem, papírem, elektro
- Možnost zakrytí stolu plastovou podložkou tloušťky 6 mm pro práce znečišťující bukovou spárovku, např. modelování z hlíny
- **Certifikát GS „Geprüfte Sicherheit“ - testovaná bezpečnost**




Sada nářadí - dřevo



Sada nářadí - elektro



Sada nářadí - papír



Krycí deska na pd

Celkové rozměry stolu bez příslušenství : **1 500 × 1 300 × 700 - 920** (š × h × v) [mm]