



HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci
Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: <http://www.helago-cz.cz>

**BIO100 - Biologický bezpečnostní box,
třída 2 - BIO100**
Objednací kód: **1503.BIO100**





Cena bez DPH	152.000,00 Kč
Cena s DPH	183.920,00 Kč

Parametry

Vnitř. rozměry (š×h×v)	950 × 645 × 660 mm
Popis	Biologický bezpečnostní box, třída II o šířce 1000 mm
Vnější rozměry (š×h×v)	1040 × 790 × 2069 mm
Informace o ceně	Cena je bez dopravy a validace
Množstevní jednotka	ks

Biologický bezpečnostní box, třída II o šířce 1000 mm s nastavitelným průtokem vzduchu (BIO100 - A2).

Specifikace

- Osvětlovací lampa nad pracovním prostorem
- UV germicidní lampa
- 2 zásuvky uvnitř pracovního prostoru
- Stojan pod laminárním boxem
- Vertikální laminární proudění vzduchu
- Bezpečnostní třída II
- 2 HEPA filtry s účinností 99,995% pro MPPS
- Mikroprocesorový ovládací systém s dotykovou obrazovkou
- Automatická kompenzace filtru zajišťuje konstantní a bezpečnou rychlost průtoku vzduchu uvnitř boxu
- Hodinový časovač provozu boxu a UV lampy
- Regulované proudění vzduchu
- Uživatelsky přívětivý ovládací panel - optické a zvukové signály
- Ventilátory s nízkým provozním hlukem
- Přední okno je vyrobeno z dvojitého tvrzeného skla bez rámu o náklonu 8°; okno lze elektronicky zvedat a snižovat s možností kompletního uzavření pracovního prostoru
- Dělená pracovní plocha z nerezové oceli
- Vnitřní pracovní prostor vyroben z nerezové oceli
- Napevno namontovaná UV lampa v horní části pracovního prostoru s ochranou proti nechtěnému spuštění během provozu
- Bílé osvětlení
- Boky pracovního prostoru s průzory
- Odnímatelná opěrka
- Stojan s uzamykatelnými kolečky

Standardní vybavení biologického bezpečnostního boxu, třída 2

- Dodatečná lampa nad pracovním prostorem
- UV germicidní lampa
- 2 zásuvky v pracovním prostoru
- Základová plocha pod laminárním boxem