



HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci
Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: <http://www.helago-cz.cz>

**BIO160CYTO - Biologický bezpečnostní
box, třída 2 - BIO160 CYTO**
Objednací kód: **1503.BIO160CYTO**





Cena bez DPH

290.000,00 Kč

Cena s DPH

350.900,00 Kč

Parametry

Vnitř. rozměry (š×h×v)

1561 × 645 × 660 mm

Popis

Biologický bezpečnostní box třídy II

Vnější rozměry (š×h×v)

1640 × 790 × 2069 mm

Informace o ceně

Cena je bez dopravy a validace

Množstevní jednotka

ks

Biologický bezpečnostní box třídy II o šířce 1600 mm (BIO160 CYTO - A2) přizpůsobený k práci v oblasti cytostatiky.

Specifikace boxu

- Vertikální laminární proudění vzduchu
- 3 HEPA filtry s účinností 99,995% pro MPPS
- Výfukový karbonový filtr v souladu s DIN 12980
- Mikroprocesorový ovládací systém s dotykovou obrazovkou v polštině / angličtině
- Automatická kompenzace filtru zajišťuje konstantní a bezpečnou rychlost proudění vzduchu v boxu
- Hodinový časovač provozu boxu a UV lampy
- Regulované proudění vzduchu
- Uživatelsky přívětivý ovládací panel - optické a akustické signály
- Tiché ventilátory, provozní hladina hluku menší než 56 dB
- Přední okno vyrobeno z tvrzeného dvojitého skla bez rámu, sklon 8°, okno lze elektronicky zvedat a snižovat s možností kompletního uzavření pracovního prostoru
- Rozdělený pracovní povrch (5 autoklávovatelných desek) z nerezové oceli
- Vnitřní pracovní prostor vyroben z nerezové oceli
- Napevno namontovaná UV lampa v horní části pracovního prostoru s ochranou proti nechtěnému spuštění během provozu boxu
- Bílé LED osvětlení se svítivostí min. 1400 lux
- Boky pracovního prostoru s průzory
- Pracovní prostor je vybaven odtokem z nerezové oceli pro snadnou dekontaminaci a čištění boxu
- Čtyři zásuvky v pracovním prostoru
- Odnímatelná opěrka
- Rám s uzamykatelnými kolečky
- Zdroj napájení 230 V / 50 Hz

Standardní vybavení boxu

- Dodatečná lampa nad pracovním prostorem
- UV germicidní lampa
- Zásuvky v pracovním prostředí
- Základová deska pod laminárním boxem